

日付 2020年2月25日

整理番号 SC-200225-1

製品安全データーシート

会社名 株式会社 オカノ

住所 〒544-0013 大阪市生野区巽中2-24-26

担当部署 本社営業部

【製品名】 ナオスシート

【組成・成分情報】

单一製品・混合物の區別：混合物

成分及び含有量：ポリオレフィン樹脂、インキ顔料など	約 42 - 52%
アクリル系粘着剤層	約 16 - 21%
剥離紙	約 33 - 37%

【危険有害性の要約】

分類の名称 : 該当しない

最重要危険有害性 : 危険有害性は極めて低い

有害性 : 有害性は極めて低い

物理的及び化学的危険性 : 危険性は極めて低い

【応急措置】

目に入った場合 : フィルムが眼球を傷つける可能性があるため専門医の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合 : 特に問題はないが、皮膚に炎症を起こした場合は、専門医の手当てを受ける。

吸入した場合 : 不快感を覚えたら直ちに新鮮な空気の場所に移動する。

飲み込んだ場合 : 吐かせた後、直ちに医師の診断を受ける。

【火災時の措置】

消化剤 : 噴霧水、粉末消化剤、泡消化剤、二酸化炭素消化剤

消化方法 : 火元への燃焼源を断ち、保護具を着用し消化剤を使用して風上から消化する。

【漏出時の措置】

該当しない

株式会社 オカノ

【取り扱い及び保管上の注意】

取り扱い：フィルム端部で手を切らないよう注意する。
保管：直射日光をさけ、包装して屋内一般倉庫（冷所）に保管する。
水漏れ注意。転倒、落下、摩擦をさける。

【暴露防止及び保護措置】

設備対策：適切な局所排気装置を使用する。
管理濃度 ポリオレフィン樹脂、インキ顔料など：該当しない
アクリル系粘着剤層 : 該当しない
剥離紙 : 該当しない
許容濃度 ポリオレフィン樹脂、インキ顔料など
日本産業衛生学会：該当しない，ACGIH：該当しない
アクリル系粘着剤層
日本産業衛生学会：該当しない，ACGIH：該当しない
剥離紙
日本産業衛生学会：該当しない，ACGIH：該当しない
保護具 呼吸保護具：適用しない
保護眼鏡：適用しない
保護手袋：通常は手袋不要
保護衣：適用しない

【物理化学的性質】

形状、色、臭い：固体フィルム 剥離紙を除去するとき、わずかなアクリル臭。
引火点 : 適用しない
発火点 : 適用しない
沸点 : 適用しない
融点 : 適用しない
爆発性 : 適用しない
蒸気圧 : 適用しない
密度 : 適用しない
溶解性 : 適用しない

【安定性及び反応性】

安定性・反応性：安定。危険な重合は起こらない。
避けるべき物質：知見無し。

【有害性情報】

皮膚腐食性：知見無し。
刺激性：知見無し。
感作性：知見無し。
急性毒性：知見無し。
亜急性毒性：知見無し。
慢性毒性：知見無し。
がん原性：知見無し。
変異原性：知見無し。
生殖毒性：知見無し。
催奇形性：知見無し。
その他（水と反応して有毒なガスを発生する等を含む）：知見無し。

【環境影響情報】

分解性：知見無し
蓄積性：知見無し
魚毒性：知見無し
その他：知見無し

【廃棄上の注意】

廃棄の方法：公的機関の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託する。
焼却する場合：大気汚染防止法に適合した処理を施して焼却。
埋め立てる場合：廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従う。

【輸送上の注意】

転落、落下、摩擦などないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。

【主な適用法令】

消防法：指定可燃物
廃棄物処理法：廃プラスチック類

【その他の情報】

記載内容は現時点で入手できる試料、情報、データに基づいて作成されており、法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は通常の取り扱いを対象にしたものであって、特別な取り扱いをする場合は用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

記載の内容は情報提供であって、保証するものではありません。
